



流复制中：同步和异步自动切换 --PostgreSQL Hot Standby模式下

姜瑞海

山东瀚高基础软件股份有限公司

2016 PostgreSQL 中国用户大会

内容简介

- 简要介绍PostgreSQL流复制的工作原理
- 介绍流复制中：同步流复制和异步流复制的自动切换的实现。该方案满足了一些客户的需要。




WAL:Write-Ahead Logging


- 数据的变化首先在 内存(shared buffer)发生，在后续的某个时刻，shared buffer里更改的数据被同步到数据文件中。
- 每一个数据的修改，都对应着至少一条WAL日志: WAL record。 WAL record被写入WAL文件中。 目录\$PGDATA/xlog/下产生很多WAL文件，每一个WAL文件叫做WAL segment。
- shared buffer里的数据更改被提交成功之前，以及同步到数据文件之前，其对应的WAL日志是先被写入WAL文件中。
- 当系统发生故障(例如掉电)，shared buffer中更改的数据，如果没有同步到数据文件中，会丢失。丢失的数据，能够从WAL日志文件中对应的WAL record恢复。



Data lost without WAL




Data Recovery with WAL




PostgreSQL Warm Standby

- Primary node supports both read and write.
- Standby node supports neither read nor write.




PostgreSQL Hot Standby

- Primary node supports both read and write.
- Standby node supports read only.
- Use Stream replication to transfer WAL records.




PostgreSQL Stream Replication

- Standby node: Recovery process notifies Postmaster to start the WAL receiver process.
- Standby node: Postmaster process starts the WAL receiver process.
- Standby node: WAL receiver process tries to connect to the Primary node.
- Primary Node: Postmaster accept the connection and spawn the WAL sender process.
- The WAL receiver and WAL sender begin to work.
- WAL receiver tells WAL sender the WAL location(LSN, Log Sequence Number) to start.
- WAL sender starts sending WAL records to WAL receiver.
- WAL sender and WAL receiver exit on communication timeout. WAL receiver will be started again and then WAL sender.




LSN(Log Sequence Number)示意



- LSN表示一个WAL record在WAL流中的偏移，如图所示。（实际的LSN计算比图示复杂）
- 每一个WAL record分配一个LSN。


同步流复制：Synchronous Replication

- 同步流复制意味着Primary节点上，Postgres backend等待当前事务的WAL records被Standby接收并写入WAL日志文件或者被应用以恢复数据(replay)。这个等待使得Postgres backend阻塞，直到相应的LSN从standby应答。
- 当WAL sender收到standby应答的LSN，例如：10000，所有等待中的事务/backend，其waitLSN小于等于应答LSN，例如：8000,9000，会被唤醒。




同步模式中：Standby 故障，导致 Primary 无法正常工作

- 当同步模式的standby崩溃，或者网络故障，导致WAL sender收不到任何来自WAL receiver的应答。
- 这会导致Primary端，没有任何Postgres backend会被唤醒，意味着进行中的事务被挂起，进而数据库客户端会超时，返回失败。
- 一些应用程序遇到这样的错误时，会不断放弃已有的数据库连接，而尝试新建连接。新建连接意味着新的Postgres backend进程不断产生，进而会耗尽系统资源。




为什么需要同步/异步自动切换


- 基于流复制的hot standby配置中，如果同步的Standby节点故障，会导致Primary node也无法工作。
- 我们的很多客户不接受。他们希望：Standby节点出现故障后，Primary节点能继续工作，整个应用程序应该能继续工作。**通过自动切换实现。**
- 有些人说：这是可以接受的。因为同步流复制的目的是为了Primary和Standby保持数据高度一致。一个出故障了，另外一个就不应该继续更改数据了。



同步模式的工作流程




Switching between synchronous mode and asynchronous mode



同步流复制状态检查


- 流复制会话建立时，即新的WAL sender产生，对应的WalSnd.pid设置成WAL sender的PID，非0。
- WAL sender通信超时，退出，其WalSnd.pid设置为0。
- 当所有同步的WalSnd.pid都为0时，**同步流复制变为不可用**。



Synchronous to Asynchronous

- 条件检查和动作：如果WalSnd[...]中，**所有**同步模式的pid都是0，则唤醒所有等待中的事务，进入异步模式。

- 每次提交事务，做上述检查。
- 每当流复制通信超时，关闭该会话，WAL sender退出，做上述检查。




所有同步模式的standby都出故障了



Asynchronous to Synchronous

- 条件检查和动作：当至少一个同步的Standby连接上来。即：当一个WAL receiver发送请求，建立连接，对应的WAL sender进程产生，其对应的WalSnd.pid变为有效值（非0）。
 - 如果刚刚连接上来的standby落后的WAL日志如果太多，还不能变为同步模式，必须等待该Standby通过流复制，追平Primary WAL日志。WAL sender和对应的WAL receiver之间的LSN差小于配置参数：adaptive_sync_repli_lsn_catchup=8192。
-
- 每次提交事务，做上述检查。
 - 每当一个新的WAL sender运行，做上述检查。
 - 每当一个同步的WAL sender收到WAL receiver的应答。



至少一个同步Standby恢复了，并且LSN追上来了



实现细节:1

postgresql.conf

=====

```
adaptive_sync_repli_flag=on/off #这个开关控制一切功能，只有这个开关  
#打开，新增功能才工作，否则，所有新增代码都不运行。
```

```
adaptive_sync_repli_lsn_catchup=8192 #有异步切换到同步时，standby落后的LSN要  
小于这个值
```

共享内存中的变量

=====

```
Bool adaptive_sync_repli_flag=true/false #对应配置参数adaptive_sync_repli_flag。  
Int adaptive_sync_repli_lsn_catchup=8192 #对应配置参数adaptive_sync_lsn_catchup。  
Int adaptive_sync_repli_status=(adaptive_sync, adaptive_async, disabled)  
WalSnd {  
    XLogRecPtr standbyLSN; //WAL receiver收到的最新的LSN，WAL sender就能知道  
    Standby落后了多少LSN.  
}
```



实现细节:2

```
SyncRepWaitForLSN(XLogRecPtr XactCommitLSN){
```

SyncRepWaitForLSN()进入等待前的检查

```
    如果adaptive_sync_repli_flag=true
    {
        检查所有的同步WAL sender, WalSnd[]
        如果存在至少有一个同步WAL sender,WalSnd.pid非0
        {
            if(adaptive_sync_repli_status==adaptive_sync/*自适应同步模式*/){
                //本来就是同步模式，做什么，SyncRepWaitForLSN()将执行旧的逻辑
            } else if(adaptive_sync_repli_status==adaptive_async/*自适应异步模式*/){
                if( ( myLSN-WalSnd.standbyLSN )<adaptive_sync_repli_lsn_catchup ){
                    adaptive_sync_repli_status==adaptive_sync; //异步到同步,
                    //SyncRepWaitForLSN()将执行旧的逻辑
                } else {
                    //仍然处于自适应异步模式
                    wakeup_all_transactions(); //唤醒所有等待中的backend进程
                    return; //不执行SyncRepWaitForLSN()将执行旧的逻辑
                }
            }
        }
    }
    否则，如果没有同步WAL sender存在
    {
        if(adaptive_sync_repli_status==adaptive_sync/*当前是自适应同步模式*/)
        {
            //同步变异步
            wakeup_all_transactions(); //唤醒所有等待中的backend进程
            adaptive_sync_repli_status==adaptive_async
        }
        return;//不执行SyncRepWaitForLSN()将执行旧的逻辑即不等待。
    }
}

//SyncRepWaitForLSN后续正常处理
....
```



实现细节:3

```
如果adaptive_sync_repli_flag=true
{
    检查所有的同步WAL sender
    如果没有其它同步WAL sender存在
    {
        if(adaptive_sync_repli_status==adaptive_async/*自适应异步模式*/) {
            //如果当前是异步模式，则有可能切换到异步模式
            if( ( myLSN-WalSnd.standbyLSN )<adaptive_sync_repli_lsn_catchup ) {
                adaptive_sync_repli_status==adaptive_sync; //异步到同步,
            }
        }
    }
}
```

WAL sender进程产生，并开始工作时，做检查。
异步切换到同步。



实现细节:4

```
如果adaptive_sync_repli_flag=true
{
    检查所有的同步WAL sender
    如果没有其它同步WAL sender存在
    {
        if(adaptive_sync_repli_status==adaptive_sync/*自适应同步模式*/) {
            //如果当前时同步模式，则切换到异步模式
            adaptive_sync_repli_status=adaptive_async;
            唤醒所有等待中的backend进程
            wakeup_all_transactions();
        }
    }
}
```

WAL sender进程退出之前，做检查。
同步切换到异步。

2016Postgres中国用户大会



Thanks!

Q & A

山东瀚高基础软件股份有限公司

