



DevOpsDays Shanghai

2018 中国·上海



IT大咖说
知识精英学院

DevOpsDays • 上海站

王青 JFrog 中国首席架构师

(11年研发老兵, 曾就职IBM、HPE、爱奇艺)

wq@jfrogchina.com

- 主导了JFrog 国内大型客户的包管理平台落地。
- 主导 HPE Cloud 云平台的架构和研发
- 主导 Rational软件生命周期管理平台的开发
- InfoQ 特约社区编辑, 文章多次发表在 InfoQ, DBAPlus, 高效运维, Docker 社区等技术社区
- GIAC 全球架构师大会金牌讲师
- DevOps 国际峰会金牌讲师



- 为什么要落地DevOps ?
- DevOps落地方法
- Q&A



- 发布频率低
 - 巨石应用的更新速度无法跟上市场变化
- 发布难
 - 依赖手工发布，错误百出
- 质量差
 - 软件 CICD 流程不标准，导致质量不可控
- 信息孤岛
 - 烟囱式 CICD 工具链



Patrick Debois 2009 年 DevOpsDays 大会中形成:


DevOps 集文化理念、实践和工具于一身，可以提高企业高速交付应用程序和服务的能力，与使用传统软件开发和基础设施管理流程相比，能够帮助企业更快地发展和改进产品。

Goals [[edit](#)]

The goals of DevOps span the entire delivery pipeline. They include:

- Improved deployment frequency;
- Faster [time to market](#);
- Lower failure rate of new releases;
- Shortened lead time between fixes;
- Faster mean time to recovery (in the event of a new release crashing or otherwise disabling the current system).


https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps#Definitions_and_history



Base: 237 DevOps pros

source: Forrester's Q1 Global DevOps Benchmark Online Survey

DevOps 的收益



落地DevOps会得到什么收益？


实现100%自动化发布

部署频率加快6倍

部署时间缩短63%

部署成本降低


每年节省40万美金



- 为什么要落地DevOps ?
- DevOps落地方法
- Q&A



持续交付过程中浪费的时间



企业级DevOps 知识体系

持续安全

安全需求设计:

- TFS / ALM Octane

安全静态扫描分析

- Sonarcube & Fortify

漏洞扫描分析

- JFrog Xray & BlackDuck & WebInspect & AppScan

漏洞扫描分析

- AppDefender & JFrog Xray

持续计划&定义

- 需求管理
- 项目管理
- 发布管理
- 资源管理
- 消耗管理
- 缺陷管理
- 敏捷过程管理
- 架构设计
- 安全设计
- 测试计划

Software Tools:

- Jira / 禅道
- Confluence
- Viso
- Axure
- TFS/RTC/Polarion
- Jira Zephyr / TestLink

持续集成

- 前后端开发
- 需求和代码关联
- 缺陷和代码关联
- 代码单元测试覆盖率
- 代码静态扫描
- 构建/打包
- 自动化测试
- 代码评审
- 容器镜像构建
- 制品库管理
- 质量元数据收集

Software Tools:

- IntelliJ, Eclipse, VS
- Gitlab / SVN
- SonarCube/Fortify
- Jenkins
- Artifactory
- Gerrit
- Junit / TestNG

持续发布

- 虚拟机发布
- 容器发布
- CMDB
- 自动化发布工具

Software Tools:

- OpenStack
- Docker / Kubernetes / Openshift
- Device42
- Jenkins
- Ansible / Chef / Puppet



持续测试

- 功能性测试
- 安全漏洞测试
- 开源组件漏洞测试
- 接口测试
- 集成测试
- 性能测试
- UI 自动化测试

Software Tools:

- UFT
- AppScan
- JFrog Xray
- Newman
- Jmeter / LoadRunner
- Selenium / Apprium
- TestLink

持续运维

- 自动扩容/缩容
- 故障自愈
- 监控
- 服务治理
- 蓝绿发布
- 日志分析
- 告警

Software Tools:

- Kubernetes / Openshift
- Zabbix
- Spring Cloud
- ELK
- Spinnaker
- Prometheus
- Grafana
- Istio

持续评估



发布速度 KPI



发布质量 KPI



研发生产力 KPI



安全 KPI

Software Tools

- Grafana / Hygieia / Artifactory metadata

持续协作



项目管理协作工具



代码提交机器人



自动化部署机器人



故障告警机器人

Software Tools

- DialogFlow / Slack / HipChat

DevOps 建设的目标（示例）

一期计划




两期计划




DevOps 统一门户 & 可视化

工具



方法
技术



策略



精益思想

设计


构建

测试

发布

运维

转型 -> 项目开发从瀑布式开发转型至精益敏捷模式
(项目开发模式->产品开发模式)



需求条目化管理

Agile Estimates for JIRA panel

estimated values on Kanban Board

Estimate: 5

Your Vote: No vote

Details

Status: SELECTED FOR DEVE...

Component/s: None

Labels: None



Affects Version/s: None

Fix Version/s: None

巨石应用痛点：


- 项目变大后部署，维护难
- 即使细微的变更也需要全量发布
- 模块紧耦合，无法独立上线
- 开发框架，语言单一，难以接触新的技术栈和框架

Martin Fowler: Strangler 绞杀者模式



<https://www.martinfowler.com/bliki/StranglerApplication.html>




数据库拆分




Source from: Thoughtworks's blog

组织架构管理 (Netflix)


- 扁平化
- 敏捷团队 (2Pizza)
- 自运维
- 区分关注点



原理




种类



<https://martinfowler.com/bliki/FeatureToggle.html>

持续交付流水线元数据管理




持续交付流水线管理 - Jira 和 Jenkins 集成

- Jira 创建任务

- Git

–Git commit –m “#JIRA-101 add fix for login form”

- ChangeSets in Jenkins



Changes


1. [PLUG-1 TEST](#) 2015-10-01-01:46:17 ([detail](#))

Started by [Some issue to be done](#)

Revision: 5e537067e5c4b6281a4ffaa779a0a326c246603c

- refs/remotes/origin/master

A red arrow points from the text "Jira ID" to the "PLUG-1 TEST" link.



JFrog Artifactory

Build Browser

All Builds > mvn-jira-test > 6

Build #6

General Build Info | Published Modules | Environment | **Issues** | Licenses

1 Issue

Key	Summary	Previous Build
DEV-1	接口调研	



A red arrow points from the text "Jira Issue 链接" to the "DEV-1" key in the table.

持续交付流水线管理 - 集中管理流水线

分散式管理


转型

集中式管理



ING 荷兰国际集团

持续交付流水线管理 - ING 荷兰国际集团



One opinionated flow for all the (~600) teams

ING 

持续交付流水线管理 - 统一管理流水收益

Going to production takes minutes/hours


Considerable reliability improvements

Relaxed atmosphere on the floor

1. 支持了500种应用交付
2. TTM 小于6周
3. 减少50%的线上发布事故
4. 发布次数12,000次/月

ING 

问题：不同团队各自维护私服或FTP，不能统一监管，没有统一接口



容易宕机


不支持高可用

工具碎片化


不支持多地复制

不支持容灾


制品管理 - 统一管理



制品管理



制品管理 - 记录发布元数据





- 第三方开源组件扫描通过率
- 静态代码覆盖率
- 部署频率
- 发布时长
- QA 验证时长
- 部署成功率
- 需求覆盖率
- 功能的使用频率反馈
- 故障修复时间
- 部署机器信息
- 配置信息

CapitalOne 银行

Pipeline must have 16 gates

Source code version control 源代码版本控制
Optimum branching strategy 事宜的分支策略

Static analysis 静态分析

> 80% Code coverage 大于80%的覆盖率

Vulnerability scan 漏洞扫描

Open source scan 开源扫描

Artifact version control 制品版本控制

Auto provision 自动化分配资源

Immutable servers 不可变服务器

Integration testing 集成测试

Performance testing 性能测试

Build, Deploy, Testing automated for every commit 每次提交进行构建,部署,自动化测试

Automated Rollback 自动化rollback

Automated Change Order 自动化变更工单

Zero downtime release 零停机发布 (蓝绿部署、金丝雀发布等)

Feature Toggle 功能开关



sonarqube




@TopoPal



发布管理 - 基于元数据的部署


- 将部署信息可视化
 - 我要部署的包包含了什么需求？
- 如何实现？
 - 从 Artifactory 获取所有的关联文件的元数据
 - 遍历每个文件元数据的信息
 - 聚合，并生成可视化文件关联图谱。




配置管理 - 复杂配置管理 Artifactory + Ivy

应用配置

- 文件描述依赖信息
- Ivy 描述 C++ 依赖进行统一部署



发布管理 - 多团队协作模型



需求管理

开发

持续集成

制品管理

自动化测试

发布管理

容器化

- Artifactory AQL/CLI
- Ansible Playbook


```
items.find(  
  {  
    "repo": {"$eq": "maven-releases-local"},  
    "name": {"$match": "multi3-6.*.war"},  
    "@test.type": {"$eq": "unitTest,sonar"},  
    "@test.passRate": {"$eq": "1"},  
    "@quality.gate.sonarIssue": {"$lt": "7"},  
    "@test.status": {"$eq": "done"},  
    "@qa.approved": {"$eq": "true"}  
  }  
) .sort({"$asc" : ["repo","name"]}).limit(1)
```

```
[root@iZ2ze5cznrX04hfon02wn6Z ansible]# cat deploy-war.yml  
- hosts: production  
  vars:  
    - warRemotePath: /root/tools/apache-tomcat-8.5.29/webapps  
  
tasks:  
  - name: Download WAR to server  
    shell: /root/tools/jfrog rt dl maven-releases-local/org/jfrog/test/multi3/*.war /root/webinar.war --sort-by=created --props test.  
status=done --sort-order=desc --limit=1
```

国内某商业银行案例

对接内部审批系统


- 自动化推送到生产环境，无需人工拷贝
- 权限可控
- 漏洞扫描



发布管理 - 某商业银行发布管理案例



- 全国软件交付管理
- 多地复制
- 二进制仓库高可用
容灾备份




[illegible]

发布管理 - Kubernetes Helm

Dynamic control over your application's deployment

- <https://helm.sh/>
- Helm is the package manager for Kubernetes.
Like 'yum' for CentOS/RedHat
- Your whole application described in a single package - helm chart (**template** yamls)
- Default configuration values (**values.yaml**)
- Single version for every chart (**Chart.yaml**)








What are we doing with Kubernetes?

- JFrog 的测试环境全部跑在 K8S
 - 使用 Helm charts
 - 开发者每个分支有独立的容器环境，按需启用
 - 每周模拟100多种用户的环境进行调试（每个环境50种微服务组成）
- 开始迁移 SaaS 版本的 Artifactory, Bintray 到 K8s
 - 内部和外部
- 提供Helm charts 供用户在 Kubernetes 上一键安装 JFrog 产品

发布管理 - JFrog 内部实践

Plug your CI/CD to a Kubernetes cluster for easy environment deployment



需求管理

开发

持续集成

制品管理


自动化测试

发布管理

容器化

发布管理 - Kubernetes 注册中心

Kubernetes Registry



全球用户

互联网 & 软件

Google Tencent 腾讯 JD.COM 京东 LinkedIn salesforce 小米 去哪儿? Qunar.Com 滴滴出行 vmware 金山云

科技 & 电信

HUAWEI Apple ZTE 中兴 intel snapchat CISCO ORACLE ERICSSON EMC²

银行 & 金融

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK 交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS BARCLAYS citi JPMorgan Chase 宜人贷 帝 eBaoTech ING DIRECT

工程 & 航空

ANSYS GM NASA AIRBUS BOSCH BOEING GE HALLIBURTON Raytheon

零售 & 消费

EXPRESS 顺丰速运 NETFLIX mobike Nike TESLA BMW COSTCO WHOLESALE RIX GAMES VOLVO

教育 & 研究

MIT Massachusetts Institute of Technology UNIVERSITY of WASHINGTON Yale OHIO UNIVERSITY OICR UCSD STANFORD

JFrog 2018 DevOps 技术交流群



THANKS

Website :
chinadevopsdays.org/

Global Website:
www.devopsdays.org/events/2018-shanghai/

Official Email:
organizers-shanghai-2018@devopsdays.org



Official Wechat

